

Glosectomía

(Glosectomía Parcial; Glosectomía Total; Hemiglosectomía)

Pronounced: Gloss –ek-to-me

por Patricia Griffin Kellicker, BSN

English Version

Definición

Una glosectomía es un procedimiento quirúrgico. Éste se realiza para extirpar total o parcialmente la lengua. Esta cirugía se usa para tratar el cáncer de lengua cuando otros tratamientos no han sido exitosos. La glosectomía podría ser:

- Glosectomía parcial - extirpación parcial de la lengua
- Glosectomía total - extirpación de la lengua completa
- Hemiglosectomía - se extirpa un costado de la lengua

Cavidad Bucal Después de Glosectomía Total



© 2011 Nucleus Medical Media, Inc.


Partes del cuerpo involucradas:

- Lengua
- Piel de la muñeca (algunas veces)
- Nódulos linfáticos (algunas veces)

Razones para realizar el procedimiento

- Cáncer de lengua

Cáncer de lengua



© 2011 Nucleus Medical Media, Inc.

Factores de riesgo de complicaciones durante el procedimiento

- Enfermedad pulmonar o respiratoria
- Tumores grandes
- Desnutrición
- Alcoholismo

Qué esperar

Antes del procedimiento

- Probablemente, el médico hará lo siguiente:
 - Biopsia de la lengua - se retira una porción de la lengua y se envía al laboratorio para que sea examinada para diagnosticar cáncer
 - Examen físico
 - Análisis de sangre
 - Radiografía de tórax - para asegurarse de que sus pulmones estén sanos
 - Tomografía computarizada con medio de contraste aplicado dentro de su vena, para observar el tumor a detalle
- Preguntas que su médico podría hacer:
 - Si usted fuma, y si lo hace, ¿cuánto fuma?
 - Si usted bebe alcohol, y si lo hace, ¿cuánto alcohol bebe?

- Consiga que alguien lo transporte de su casa al hospital y viceversa.
- La noche anterior, consuma una comida ligera, y no coma ni beba nada después de la media noche.
- Si usted tiene diabetes, podría tener que ajustar sus medicamentos con un cambio en la dieta.

Anestesia

La anestesia general por lo general se utiliza para esta cirugía.

Descripción del procedimiento

Glosectomía Parcial

Para una glosectomía parcial, el cirujano retira la parte de la lengua que es cancerosa. Una vez que ésta sea retirada, la parte restante de la lengua se cose para que no quede un orificio. Algunas veces se utiliza un pequeño injerto de piel para llenar este orificio, y se cose en su lugar.

Glosectomía Total

Ésta es una cirugía más complicada. Para este procedimiento, el cirujano retira la lengua que está afectada. También se retira una porción de piel de su muñeca y después se coloca en el orificio que quedó de la lengua. Se sujetan vasos sanguíneos al injerto hacia cualquier porción restante de lengua para asegurar el flujo sanguíneo. Algunas veces también se retiran nódulos linfáticos en el cuello.

Después del procedimiento

- Terapia del habla - Un terapeuta del habla le ayudará a aprender a hablar sin su lengua.
- Radioterapia - Su médico podría prescribir radioterapia para asegurarse de que no hayan quedado células cancerosas.

¿Cuánto durará?

Esta cirugía puede durar varias horas en realizarse. La duración dependerá del procedimiento específico.

¿Dolerá?

La anestesia evita que sienta dolor durante la cirugía. Probablemente experimentará dolor durante la recuperación. Usted recibirá medicamentos para aliviar el malestar.

Posibles complicaciones

- Sangrado de la lengua
- Obstrucción de las vías respiratorias debido a la inflamación y sangrado
- Dificultad para deglutir
- Dificultad para hablar
- Pérdida de peso
- Fístula - éste es un espacio en medio de su piel y su boca
- Falla del implante - cuando la cirugía transfiere un implante de piel a la lengua y la piel trasplantada o implante no obtiene suficiente flujo sanguíneo

Hospitalización promedio

7-10 días

Cuidado posoperatorio

En el hospital

Mientras se está recuperando en el hospital, puede recibir el siguiente cuidado:

- Se le suministrará nutrición mediante una sonda que va desde su nariz hacia adentro de su estómago hasta que pueda deglutir.
- Una vez que pueda deglutir, se permitirán bebidas y alimentos hechos puré.
- Se administrarán líquidos y medicamentos mediante una línea intravenosa (IV).
- Se administrará oxígeno mediante sondas sujetas a su nariz durante el primer o segundo día después de la cirugía.
- En los primeros días, respire profundamente y tosa 10-20 veces cada hora. Esto disminuirá el riesgo de acumulación de líquido en los pulmones que puede causar neumonía.

En el hogar

- Haga gárgaras varias veces a día para prevenir la infección.
- Los medicamentos analgésicos ayudaran a aliviar el malestar.
- Usted podría recibir un antibiótico; si lo hace, siga las instrucciones.
- Una vez que pueda tolerar los alimentos hechos puré, puede reanudar una dieta normal.
- Continúe trabajando con un terapeuta del habla para la deglución y el habla.

Resultado

Tardará varias semanas en recuperarse de esta cirugía. La parte más grande de su recuperación será aprender a deglutir sin dificultad y cómo hablar claramente.

Llame a su médico si ocurre lo siguiente

Después de salir del hospital, llame al médico en los siguientes casos:

- Signos de infección, incluso fiebre y escalofríos
- Dificultad para deglutir o asfixia con alimentos o líquidos
- Inflamación, sangrado excesivo, o secreción de la boca
- Dolor y/o inflamación en los pies, pantorrillas o piernas
- Tos, falta de aire, dolor en el pecho, náuseas o vómitos intensos
- Aumento del dolor
- Cualquier otro síntoma preocupante

RESOURCES:

National Cancer Institute

<http://www.nci.nih.gov/>

Oral Cancer Foundation

<http://www.oralcancerfoundation.org/>

CANADIAN RESOURCES:

Canadian Cancer Society

<http://www.cancer.ca/>

Canadian Cancer Resources Directory

<http://www.cancerindex.org/>

REFERENCES:

Glossectomy. Surgery Encyclopedia website. Available at:
<http://www.surgeryencyclopedia.com/Fi-La/Glossectomy.html> . Accessed November 18, 2008.

Kelley DJ. Malignant tumors of base of tongue. Emedicine website. Available at:
<http://www.emedicine.com/ent/topic264.htm> . Accessed November 19, 2008.

Oral cancer. National Cancer Institute website. Available at: <http://www.nci.nih.gov/cancertopics/types/oral> .
Accessed November 18, 2008.

Oral tongue cancer. Mayo Clinic website. Available at:
<http://www.mayoclinic.org/oral-tongue-cancer/treatment.html> . Accessed November 19, 2008.

Surgery. Oral Cancer Foundation website. Available at: <http://www.oralcancerfoundation.org/facts/surgery.htm> .
Accessed November 18, 2008.

What you need to know about oral cancer, treatment. National Cancer Institute website. Available at:
<http://www.nci.nih.gov/cancertopics/wyntk/oral/page9> . Accessed November 18, 2008.

Ultima revisión diciembre 10 por TBD
Last Updated: 4/19/2011

Se provee esta información como complemento a la atención proporcionada por su medico. Dicha información no tiene el propósito o la presunción de substituir el consejo medico profesional. Procure siempre el consejo de su medico o de otro profesional de la salud competente antes de iniciar cualquier tratamiento nuevo o para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a un problema de salud.